

HECTOR

EMAMECTIN BENZOATE 5% SG

INSECTICIDE

Chemical Composition : Emamectin Benzoate a.i. 5.00% w/w, Sodium N-methyl-N - oleoyl taurate 7.50% w/w, Sodium Alkyl naphthalene sulfonate 1.00% w/w, Polydimeth-ylsiloxane 0.10% w/w, Lactose anhydrous Q.S. w/w, Total 100.00% w/w. **Direction of use :** Apply the insecticides when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary, apply the insecticide in sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the foliage. **Precautions :** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles and boots while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contaminated of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes. **Antidote :** No specific antidote. Treat symptomatically. **First Aid :** Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. Rinse eyes with clean water for several minutes. If ingested, give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately. **Note:** Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. **Symptoms :** Every symptoms of poisoning may be a combination of dilatation of pupils, muscular incoordination, ataxia and muscle tremors. **Recommendations :** Emamectin benzoate is recommended for the control of bollworms on cotton, fruit and shoot borer on okra, Diamond back moth on cabbage, fruit borer, thrips and mites on chilli, fruit and shoot borer on brinjal, pod borer on redgram and chickpea, thrips of grapes. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet.**

हेक्टर

इमामेक्टिन बेन्ज़ोएट 5% एस.जी.

कीटनाशक

संरचना : इमामेक्टिन बेन्ज़ोएट स.त. ५.००% भार/भार, सोडियम-एन-मिथाइल—एन-ओलिबैल टॉरेट ७.५०% भार/भार, सोडियम अल्काईल नैथलीन सल्फोनेट १.००% भार/भार, पोलिडाय मिथाइलसिलोक्सान ०.१०% भार/भार, लैक्टोज एनहाईड्रस पर्याप्त मात्रा, कुल १००.००% भार/भार। **उपयोग के लिए निर्देश:** जब इलियां पहली बार दिखाई देती है, तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का छिड़काव करें। जरूरत लगे तो पुनः छिड़काव करें। कीटनाशक को निर्दिष्ट मात्रा में पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां :** स्त्रे तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल मत कीजिए। स्त्रे के घोल हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। लत्ता, आँख और मुँह को कीटनाशी का संपर्क से बचाएँ तथा श्वास द्वारा अन्दर जाने से रोकें। सुरक्षात्मक कपड़े जैसे कि एप्रान, दस्ताने, नकाब और गर्म बूट आदि पहनकर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक को प्रयोग करते समय खाना, पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रतिदिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह धो लें और कपड़ों को बदल दें। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें। **विषनाशक:** कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं, लक्षणानुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** रोगी को ताज़ी हवा में ले आते ताकि अधिक ठंडे पड़ने से बचायें। लत्ता में लगने पर दूषित कपड़ों को उतार दें तथा उसके प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो जालें। आँखों में चले जाने पर आँखों को स्वच्छ पानी से कई मिनटों तक छछुपाएँ। पेट में चले जाने पर यदि रोगी पानी पी सकता है तो, एक या दो गिलास पानी दें। उल्टी न करायें तथा तुरंत डाक्टर को बुलायें। यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह में कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। **लक्षण:** इस कीटनाशक से संपर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण है: पुतलियों का फैलना, असंतुलन, एटाक्सिया, लड़खड़ाना और मांसपेशियों में ऐंठन होना। **उपयोग :** इमामेक्टिन बेन्ज़ोएट कपास की डांडे की चुड़ियों, मिंडी की तना व फल छेदक, गोमी के हीरा पीठ पतंगे, मिर्च के फल छेदक, सुरदा, घुन, बैंगन के तना व फल छेदक इल्ली, अरहर व फली छेदक एवं अगूर के चुरदा की रोकथाम के लिए किया जाता है। **चेतावनी : इस लेबल/पत्रिका पर निर्देशत फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग मना है।**

హెక్టర్

ఇమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% ఎస్జి

కీటకనాశని

రసాయనిక ాక్రమం : ఇమామెక్టిన్ బెన్జోయేట్ స.వ. (95:బ/బ ఎ.బి. ఆధారిత) : 5.27 బ/బ,సోడియమ్-ఎన్-ఎడ్లెట్-ఎన్-ఒలెయోల్ టోరేట్ : 7.50: బ/బ, సోడియమ్ ఆల్కైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్ : 1.00: బ/బ, పోలిడై ఎడ్లెట్ సైలోక్సెన్ : 0.10: బ/బ, లాక్టోస్ ఆన్హైడ్రస్ : కొ.వ., మొత్తం : 100.0: బ/బ, వాడుకుం నూచనలు : పురుగు మొదటిసారిగా కనబడిన చెంబనే ఈ కీటకనాశని ఉపయోగించండి. అలా అవసరమయినప్పుడల్లా దీనిని తిరిగి వాడుతుండండి. ఈ కీటకనాశనిని తగినంత నీటి పరిమాణంలో తీసుకొని ఆకు అంతలా తడిసేలా నీటికాచ చేయండి. రుగుడు : ప్రత్యేకమైన రుగుడూ కనుగొనబడదు. పండ్లక్షములపంబుల్లి చికిత్స జరిపించండి. సిఫాయలు : దీనిని ప్రభు పండుకు ఆశించే కొయతొలుకు పురుగులను మరియి పెండ్ పండుకు ఆశించే మొవ్వ మరియ కొయపురుగులను అరికట్టుకు సిఫాయ చేయడమైనది. పండ్లజాలు : కనుపాన ఉప్పడు, స్నాయుపు సమస్య, అబేక్వియా మరియ కండరాల పణుకుడు పంటి లక్ష్ణాలు సంభవచచ్చును. ప్రభు ప చికిత్స : రోగిని బాగా గాలి వెలుతురుగల చోటికి లేక అరుబయటికి తరలించి రక్షణ కల్పించండి. ఒకవేళ చర్మమును అందుకొనిన యాడల కలుకేమైన బట్టలను తీసివేసి మరియి ఆ శరీర భాగములను సబ్బు రుద్దుతూ నీటితో శుభ్రం చేయండి. ఒకవేళ కళ్ళలో పడిన యాడల మంచి నీటితో ఎక్కువసేపు కండ్లను కడుక్కండి. ఒకవేళ ౨౦గిన యేడల రోగికి ఒకటి లేక రెండు గ్లాసుల నీటిని ఇవ్వాలి. ఈ దాక్కుడును సంప్రదించి వైద్య చికిత్స చేయించండి. గమనిక మనిషి స్పృహలోని యేడల ఎటువంటి పరిస్థితులలోను నోటి ద్వారా ఏం ఇవ్వరాదు. వాంతి అగుడుకు స్పృరేపించరాదు. హెచ్చరిక : ఈ రేటుబిల్/టిఫ్లెబిల్లో పేర్కొన్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు. పండించిన తర్వాత వాడవద్దు. మందుచల్లిన తర్వాత ఖాళీ డబ్బాలను ద్వ్వసంచేయండి. పోలిస్, స్లాట్లు నిషేధిత ప్రాంతంలో ఉపయోగం కోసం - రెక్క చూడండి.

In technology partnership with **cropthetics UK**



HECTOR

Emamectin

Benzoate 5% SG



ਹੈਕਟਰ

ਏਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਨਜ਼ੋਏਟ ੫% ਐਸ.ਜੀ.

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੰਰਚਨਾ : ਏਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੈਨਜ਼ੋਏਟ ਸ. ਤੌਰ ੫.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਨ-ਮਿਥਾਈਲ-ਐਨ-ਉਲਾਈਲ ਟਾਰੇਟ ੭.੫੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਸੋਡੀਅਮ ਐਲਕਾਇਲ ਨੇਫਥਾਲੀਨ ਸਲਫੋਨੇਟ ੧.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ, **ਪੋਲੀਡਾਈ** ਮਿਥਾਈਲਸਿਲੋਕਸ਼ੈਨ ੦.੧੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਲੈਕਟੋਜ਼ ਐਨਾਹਾਈਡ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਤਰਾ, ਕੁਲ ੧੦੦.੦੦% ਭਾਰ/ਭਾ। **ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ :** ਜਦ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਸਣ ਤਾ ਇਸ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੜਕਾਂ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੀੜੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੜਕਾ ਕਰੋ। **ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ :** ਸਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਪੇ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਣ ਲਈ ਲਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਔਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਚਾਉ। ਸੁਰੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਪ੍ਰਾਨ, ਦਸਤਾਨੇ, ਨਕਾਬ ਅਤੇ ਗਰਮ ਬੂਟ ਆਦਿ ਪਾਕੇ ਦੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਹਿਣ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿਸੇਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਉ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਬਦਲ ਲਿਉ। ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਿਉ। **ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ :** ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। **ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ :** ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲੇ ਕੇ ਜਾਉ ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉ। ਪਲੀਤ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਕਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਉ। ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛਪਛਪਾਉ। ਜੇਕਰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ੧-੨ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉ। ਉਲਟੀ ਨਾ ਕਰਾਉ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਉ। ਉਲਟੀ ਕਰਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। **ਲੱਛਣ :** ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ : ਪੁਤਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਣਾ, ਅਸੰਤੁਲਨ, ਏਟਾਕਿਸਮ, ਲਦਖੜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਏਂਠਣ ਹੋਣਾ। **ਵਰਤੋਂ :** ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜੋ। **ਉਪਯੋਗ :** ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਪਾਹ ਦੇ ਡੋਡੇ ਦੀ ਸੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਭਿਡੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ, ਗੋਡੀ ਦੇ ਹੀਰਾ ਪਿਠ ਟਿੱਡੇ, ਮਿਰਚ ਦੇ ਫਲ ਛੇਦਕ, ਚੋਪਾ, ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਤਨਾ ਅਤੇ ਫਲ ਛੇਦਕ ਸੁੰਡੀਆਂ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਫਲੀ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਛੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫਲੀ ਛੇਦਕ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਿ੍ਪਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। **ਸਾਵਧਾਨੀ :** **ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫਲੇਟ 'ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।**

હેકટર

એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ 5% એસ.જી

જીતુનાશક

સાસાયણિક રચના : એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ સ.ત. ૫.૦૦% વ/વ, સોડિયમ-એન-મિથાઇલ-એન-ઓલિયલ- ટોરેટ ૭.૫૦% સોડિયમ અલકાઇલ નેપ્થલીન સલ્ફોનેટ ૧.૦૦% વ/વ પોલીડાઇમિથાઇલ સિલોક્સેન ૦.૧૦% વ/વ, લેક્ટોઝ એનહાઇડ્રસ પર્યાપ્ત પ્રમાણ, કુલ ૧૦૦.૦૦% વ/વ. **વપરાશ માટેના સૂચનાઓ :** ઈંચળાના ઈંડાના ઉપદ્રવ ઢંખાય કે તરત જ જંતુનાશકનો છંટકાવ કરો અને જરૂરી પ્રમાણએ ફરીવાર ઉપયોગ કરો. સુંપૂર્ણ છંટકાવ ખાતરી કરવા જંતુનાશક પૂરતા પ્રમાણમાં પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરો. **વપરાશકર્તાઓ માટે સાવચેતીઓ :** છંટવાનું ઢાપણ તૈયાર કરવા રસોઈના વાસણોનો ઉપયોગ કરવો નહિ. છંટવાના પ્રવાહીને હલાવવા લાકડીનો ઉપયોગ કરો. ત્વચાનો સંપર્ક ટાળવા હાથ મોઝા પહેરો, ઘાસોચ્છવાસમાં ન જવા દો તેમ જ આખના સંપર્ક ન આવવા દો. સુરક્ષાત્મક વસ્ત્રો મહેરૂ, ગોગલ્સ, પગરખા, વિગેરે પહેરીને જ છંટકાવ કરો. વપરાશ દરમિયાન ખાવું-પીવું કે ધૂમ્રપાન કરવું નહિ. દરરોજ વપરાશ પછી છાંટણ, ચેલા અને બીજા વાસણોને પાણીથી સાફ કરો. છંટકાવ કરી બીધા પછી કપડાં બદલી નખાં અને હાથને સાબુ અને પુષ્કળ પાણી થી ધોઈ નાખો. **ઝેરનું માસણ :** ઘોઈ ચોક્કસ વિષનાસક જણાતા નથી. લક્ષણો અનુસાર ચિકિત્સા કરો. **પ્રાથમિક સાચાર :** અસહ્યસ્ત વ્યક્તિને હવાની પૂરતી અવરજવર થરાવતી જગ્યા અથવા શુદ્ધ હવામાં લઈ જાઓ અને તેમ ઠંડીથી બચાવો. ત્વચા સાથ સંપર્ક થવા પર : દૂષિત કપડાં ઢાઢી નાખી શરીરના દૂષિત ભાગને પુષ્કળ સાબુ અને પાણીથી બસેબસે ધુઓ. આંખમાં જવા પર આંખોને સ્વચ્છ પાણીથી મિનિટો સુધી યોગી સાફ કરો. ગળી જવાય તો જો દરઢી ગળી શકે એવી સ્થિતિમાં હોય તો તેને એક કે બે ગલાસ પાણી આપો. ઉલટી કરાવવા પ્રયત્ન ન કરો. તબીબી ડોઝરની સલાહ લો. બેમાન થયેલી વ્યક્તિને ક્યારેય પણ ઉલટી કરાવવા કે માં ખાંટ કંઈપણ આપવાનો પ્રયત્ન ન કરશો. **ઝેર થવાનો લક્ષણો :** શરૂઆતના લક્ષણોમાં ડોલા સંકોચવા, સ્નાયુ બેંચાવા, નબળાઈ અને સ્નાયુમાં કંપન થવું જણાઈ શકે છે. **શિક્ષારસ :** એમામેક્ટિન બેન્ઝોએટ ની ભલામણ કપાસમાં થતી હિંડવાની ઈંચળો તેમજ બીડામાં થતી ડૂખ અને ગોબીના હીરસ પીંઠ પતંગો, મિચીં ના ફળ છેદક, ચૂઢી, ઘુન, વાંગી ના તના છેદક અને ફળ છેદક થયા, અરરર ના ફળી છેદક અને ચણા ના ફળી છેદક ના નિર્ચંચણ માટે કરવામાં આવે છે. આ લેબલ/લીફલેટ માં જણાવેલી પાકો સિવાય બીજા પાકો પર ઉપયોગ કરવું નહિ.

Manufactured : **CROPNOSYS INDIA PVT. LTD.,** Plot No.L 5308/4, Phase-IV, G.I.D.C. Estate, Vapi - 396195, Distt - Valsad, Gujarat - INDIA.

Registered office : **CROPNOSYS INDIA PVT. LTD.,** 9th Floor, Arliga North Star, (Opposite Yelahanka Police Station, Besides RMZ Galleria Mall) Yelahanka, Bengaluru - 560064, Karnataka, INDIA.

Customer care : customersupport No. +91 8861001001
Email ID : customersupport@crophnosysindia.com

નિર્માતા : **ક્રોપ્નોસિસ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ,** પ્લોટ નં. ૬૩૦૮/૪, ચરણ- IV, જી.આઈ.ડી.સી. ઇસ્ટેટ, વાપી -૩96195, જિલા- વલસાડ, ગુજરાત - ભારત।

પંજીકૃત કાર્યાલય : **ક્રોપ્નોસિસ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ,** નોર્થ મંજિલ, અલિંગા નોર્થ સ્ટાર, (યેલહંકા પુલિસ સ્ટેશન કે સામને, આરएमजेड गैलेरिया मॉल के बगल में) યેલહંકા, બેંગલુરુ - 560064, કર્નાટક, ભારત।



Keep out of the reach of children.

Keep in a cool and dry place away from heat and open flame



If swallowed or symptoms of poisoning occur call the physician immediatley. **For agricultural use only.**

अगर ज़हर निगल लिया जाय या निगले जाने के लक्षण दिखाई दें तो तुरन्त डॉक्टर को बुलाएं। केवल कृषि उपयोग के लिए।



Regn. No. : CIR-167549/2019-Emamectin Benzoate (SG) (408)-1452
રજિ. નં./રજિ. ં.

Mfg. Lic. No. : **781**
મૈન્યુ. લા. નં./ મેન્યુ. લા. ં.

Batch No. :
બૈચ નં./ બેચ ં.

Date of Mfg.
મૈન્યુ. તા./મેન્યુ. તા.

Date of Expiry :
વૈધતા તા./અંતિમ તા.

Maximum Retail Price ₹
(Incl. of All Taxes)
અધિકતમ ચુદરા મુલ્ય / અધિકતમ છૂટક હિંમત (સમી કર સહિત) / (બધા કટવેઠો ષ્ટિત)

Net Weight : 1 Kg
શુદ્ધ માત્રા: / છુદ્ધ માત્રા:

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
सूखी एवं ठंडी जगह पर खुली आग से दूर रखें।