

Latifa

Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC
Systemic Fungicide

Chemical Composition: Azoxystrobin a.i. 18.20% w/w, Difenoconazole a.i. 11.40% w/w, Naphthalenesulfonic acid, sodium salt condensed with formaldehyde: 1.12 w/w (Dispersant) Blockcopolymer PO/EO: 1.13 w/w (Antifoaming Agent) Polydimethyl siloxane: 0.79 w/w (Thickener) Linear polysaccharide 0.25% w/w, (Preservative), 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one: 0.03% w/w, (Wetter) Cetyl/stearyl-alcohol ethoxilate: 20.70% w/w, Water: Q.S. Total 100.00% w/w. **Direction of use :** Read enclosed leaflet before use. **Antidote:** No specific antidote is known, Apply symptomatic therapy. **First aid:** **Skin contact :** Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of body with water by soap and water. **Inhalation :** Remove the affected person from the danger zone to well-ventilated room or to fresh air and protect from undercooling. **In case of suspected poisoning:** Seek medical advice immediately. **Eye contact :** Immediately irrigate with eye wash solution or clean water, holding the eyelids apart, for atleast 15 minutes. Obtain immediate medical attention. **If swallowed:** Repeatedly administer medical charcoal in plenty of water. Seek medical advice if a large volume of concentrate was ingested. **Note:** Never give anything by mouth to an unconscious patient and do not induce vomiting. **Symptoms :** Poisoning may cause symptoms of activity decrease, pupil dilation, moderate foot withdrawal, reduce spaw reflex, increased breathing depth and reduced breath rate etc. **Recommendations :** This fungicide is recommended for the control of the following diseases: Anthracnose and powdery mildew of Chili; Early blight and Late blight of Tomato; Blast and sheath blight of Paddy; Blight and Downy mildew of Maize; Rust and Powdery mildew of Wheat; Leaf spot and Grey mildew of Cotton; Red rot, Smut, and Rust of Sugarcane; Purple blight, Stemphylium blight and Downy mildew of Onion; Leaf blight, Leaf spot, and Rhizome rot of Turmeric. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this Label/Leaflet.**

ਲਤੀਫਾ

ਐਂਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ੧੮.੨% + ਡਾਫੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੧੧.੪% ਏਸ.ਸੀ.
ਸਿਸਟਮਿਕ ਫੰਗੀਸਾਈਡ

ਰਾਸਾਯਾਨਿਕ ਸਰੰਬਰ: ਐਂਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ਜ਼ਾਤ. ੧੮.੨੦% w/w, ਡਾਫੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਜ਼ਾਤ. ੧੧.੪੦% w/w, ਫਿਰਮਕ : ਨੈਫਥੀਲੇਨ ਸਕਸੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਡ, ਸੋਜ਼ਿਡਾਨ ਲੀਟ ਫਾਸਫਾਮਿਫੋਸਫੇਟ ਕਾਊਂਟੇਰ ੧.੨੨੦% w/w, ਫੀਕੋਕੋਪਾਲੀਮਰ ਪੀਐੱਚਐੱਚਐੱਚ ੧.੧੩% w/w, ਏਂਟੀਫੋਮਿੰਗ ਏਜੰਟ : ਪੌਲੀਡਾਐਸਿਥਾਈਡ ਸਲੀਸੋਬਿਨ ੦.੦੨% w/w, ਸਾਇਟਰ ਕਰਨੇ ਗੇਲੇ ਤਲ : ਲਿਨੀਏਰ ਪੌਲੀਸੈਕੀਕਾਈਡ ੦.੨੫% w/w, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟੀਵ : ੧, ੨-ਬੈਂਜਿਸਾਥੀਓਜ਼ਾਈ-੩ (੨ ਏਥ)-ਜ਼ੋਨਿਨ ੦. ੦੩% w/w, ਵੈਟਰ : ਸਟਾਯਲ/ਇੰਟਰਾਕਾਲ-ਅਲਕਾਈਡ ਐਥੀਲਸਿਲੇਟੀਡ ੨੦.੭੦% w/w, ਪਾਨੀ ਪਧਾਂਤ ਮਾਤਾ : ਯੋਸ ੧੦੦.੦੦% w/w। **ਤਰਧੋਗੇ ਦੇ ਲਿਯੇ ਨਿਰ್ದੇਸ਼ :** ਤਰਧੋਗੇ ਸੇ ਪਫਲੇ ਲੰਮਲਾ ਪਤਿਕਾ ਪਏ। **ਵਿਧਾਨਸ਼ਾਕ :** ਕੋਏਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧ ਪ੍ਰਤਿਗਰਾ ਨਹੀਂ। ਲਕਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾ ਚੁਣੋ। **ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ :** ਲਕਾ **ਸਪਰਾਂ :** ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਡਾ ਕੋ ਤਰਾਰ ਦੇਂ ਤਥਾ ਗਰੀਰ ਕੋ ਪ੍ਰਸਾਗਿਤ ਹਿਲ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਾਬੂਨ ਆਰ ਪਾਨੀ ਸੇ ਅਛੀਂ ਤਰਹ ਧੋਏ। **ਅਨਾ-ਵਧਾਨ :** ਪ੍ਰਸਾਗਿਤ ਯਤਿਨ ਕੋ ਬੂਧਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਸੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਯਾ ਬੁਲੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਸੇ ਦੇ ਜਾਏ ਆਰ ਤਾਪਮਾਨ ਸੇ ਬਚਾਏ। **ਵਿਧਾਨਸ਼ਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀਨੇ ਪਰ :** ਤੁਰਨਤ ਚਿਕਿਤ੍ਰੀਯੁ ਸਲਾਹ ਲੈ। **ਨੇਤਰ ਸਪਰਾਂ :** ਪਲਕੋ ਕੋ ਅਲਗ ਕਰ ਆਂਕੀਂ ਕੋ ਤੁਰਨਤ ਸਾਫਾਏਂ ਗੇਲੇ ਫਰਥ ਅਥਵਾ ਸਾਫ ਪਾਨੀ ਸੇ ਅਛੀਂ ਤਰਹ ਧੋਏ ਏਵੇਂ ਤੁਰਨਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪਰਮਸ਼ਾਂ ਲੈ। **ਨਿਸ਼ਲ ਜਾਨੇ ਪਰ :** ਪਾਨੀ ਦੀ ਪਧਾਂਤ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸਾਧ ਲਗਾਵਾਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਚਾਰਕੋਲੋਂ ਵਿਲਾਏ। ਅਥਿਕ ਮਾਤਾ ਸੇ ਸਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਜਾਨੇ ਪਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸਲਾਹ ਲੈ। **ਬੂਧਾਨ :** ਗਰਿ ਮਹੀਜ਼ ਹੋਲੀ ਹੋ ਜੀ ਮੂੰਹ ਸੇ ਫੂਕ ਨ ਦੇਂ। ਹਲਤੀ ਕਰਾਨੇ ਕੀ ਗੋਸ਼ਿਧ ਨ ਕਰੋ। **ਲਕਸ਼ਾ :** ਵਿਧਾਥਾ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਧ ਕੇ ਲਕਸ਼ਾ ਯੈਸੇ ਲਿਯਾਬੀਲਾ ਕਮ ਹੋਨਾ, ਪੁਤਲੀ ਕਾ ਫੈਲਨਾ, ਧਾਧੇ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਗਰ, ਕਮ ਫੈਲਨਾ ਡੁੱਬੀ ਆਰੀਕੇਸ਼, ਲਕਾੀਂ ਲਾਂਗੇ ਲੇਨਾ ਧ ਸਾਂਸੀਂ ਕੀ ਗਤਿ ਧੀਮੀ ਹੋਨਾ ਹੋ ਸਕਨੀ ਹੈ। **ਤਰਧੋਗੇ :** ਫਰਥ ਫਾਸ਼ੂਰਾਧਾਸ਼ਾਕ ਕਾ ਸਿਧਾਰਿਧਾ ਨਿਮਾਨਿਲਿਖਿਤ ਬੀਮਾਰਿਯੋਂ ਕੀ ਰੋਕਥਾਧਾ ਕੇ ਲਿਯੇ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਥ ਕਾ ਏਧੋਕਮੋਜ ਆਰ ਪਾਤਤਰ ਫਾਸ਼ੂਰੀ, ਟਮਾਟਰ ਕੇ ਬੂਰੁਭਾਤੀ ਆਰ ਲੇਟ ਕਾਫ਼ਤ, ਖਾਸਾ ਕਾ ਕ੍ਰਾਸਟ ਆਰ ਪਾਸਾ ਕਾਫ਼ਤ, ਸਕਨਾ ਕਾ ਕ੍ਰਾਸਟ ਆਰ ਡਾਹਤੀ ਫਾਸ਼ੂਰੀ, ਗ੍ਰੇਹੁ ਕੀ ਚਾਂਗ ਆਰ ਚਲਨਾ ਫਾਸ਼ੂਰੀ, ਪਤੀ ਕਾ ਕ੍ਰਾਧਾਨ ਆਰ ਕਾਸ਼ਾ ਕਾ ਗ੍ਰੇ ਫਾਸ਼ੂਰ, ਲਾਲ ਸਰਥਾਧ, ਗਧ, ਆਰ ਗਨੇ ਕੀ ਚਾਂਗ, ਬੈਂਗਨੀ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟ, ਟੋਮੈਟੋਲਿਖਿਤ ਕਾਫ਼ਤ ਆਰ ਪਾਤਤ ਕੇ ਡਾਹਤੀ ਨਿਕਤ੍ਰਾਧ, ਲੀਫ ਕਾਫ਼ਤ, ਲੀਫ ਸਪੋਟ, ਆਰ ਲਕਾੀਂ ਕਾ ਰਾਡਜ਼ੋਲ ਸੇਟ। **ਕੋਸ਼ਾਨਿਧੀ :** ਫ਼ੁਲ ਲੇਬਲ/ਪਤਿਕਾ ਪਰ ਨਿਰ್ದੇਸ਼ਿਤ ਫਸਲਾਂ ਕੇ ਅਲਾਧ ਅਧ ਫਸਲਾਂ ਪਰ ਤਰਧੋਗੇ ਮਾਤਾ ਹੈ।



Latifa

Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC



In technology partnership with cropthetics UK

ਲਤੀਫਾ

ਏਨੋਕਸੀਟ੍ਰੋਬਿਨ ੧੮.੨੦% + ਡਾਫੀਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ੧੧.੪% ਏਸ.ਸੀ.
ਅੰਤਰਵਾਹੀ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ

ਰਸਾਇਣਿਕ ਰਚਨਾ : ਏਨੋਕਸੀਟ੍ਰੋਬਿਨ ਸ.ਤ. ੧੮.੨੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਡਾਫੀਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਸ.ਤ. ੧੧.੪੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਟ੍ਰਿਸਫਾਸਿੰਗ ਚੇਂਟਰ : ਨੇਫਥਾਨੋਲਿਨ ਸਲਾਈਡ ਏਸਿਡ, ਸਕੁਫੀਅਮ ਸਾਲਟ ਫਾਰਮਲਿਥਾਈਡ ਕੌਂਟੇਜੇਂਟ ੧.੨੨% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਬਲੋਕੋਪਾਲੀਮਰ ਪੀਓ/ਈਓ ੧.੧੩% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਏਂਟੀਫੋਮਿੰਗ ਚੇਂਟਰ : ਪੋਲੀਡਾਈਮਿਥਾਇਲ ਸਿਲੇਜਾਨੋਨ ੦.੦੨% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਸਾਂਚਿਤ ਕਰਟ ਗੇਲੇ ਤੌਤ ਲਿਨੀਅਰ ਪੋਲੀਸੈਕਾਈਡ ੦.੨੫% w/w ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ੧.੨-ਬੈਂਜੀਸਾਥਿਓਜ਼-੩ (੨ ਏਚ)-ਓਨ ੦.੦੩% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਵੈਟਰ : ਸਟਾਇਲ/ਸਿਟਰਾਇਲ-ਅਲਕਾਈਡ ਥੇਕਸੀਲੇਟਿਡ ੨੦.੭੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ, ਪਾਣੀ ਲੋਲੀ ਕੀ ਮਾਤਾ % , ਕੌਲ ੧੦੦.੦% ਭਾਰ/ਭਾਰ। **ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ :** ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰਕਾ ਪੜੋ। **ਜ਼ਹਿਰ ਤੋੜ :** ਕੋਈ ਮਾਸ ਵਿਸ਼ ਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। **ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ :** ਚਮੜੀ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁਢਲਾ ਉਪਚਾਰ : ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਧੋ ਲਵੋ। **ਨਿਗਰਾਣ :** ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਖਾਓ, ਠੰਡਾ ਪੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। **ਅੰਧ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ :** ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਧੋਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਖਾਣਾ : ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਏਕਟੀਵੇਟਿਡ ਚਾਰਕੋਲ ਖਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨਿਗਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। **ਸੂਚਨਾ :** ਜਦੋਂ ਰੋਗੀ ਬੋਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। **ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ :** ਉਦਾਸੀਤਾ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਨਾ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੈਂਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਾਂਧ ਲੋਣ ਦੀ ਗਰੀਬਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਧ ਅੰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। **ਵਰਤੋਂ :** ਇਸ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਕੁਸ਼ਸ਼ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਲੀ ; ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਅਗੇਤੀ ਅੰਗਾਮੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਅੰਗਾਮੀ ਰੋਗ, ਝੋਨੇ ਚ ਬਲਾਸਟ ਅਤੇ ਪਾਛੇਤ ਅੰਗਾਮੀ; ਮੱਕਈ ਚ ਬਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਢੀਉਂ ਉਲੀ; ਕਣਕ ਚ ਕੁਝਾ ਰੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਲੀ; ਕਪਾਹ 'ਚ ਸਲੇਟੀ ਉਲੀ, ਲਾਲ ਸਕਟ, ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੀਜ, ਬੰਗਰੀ ਬਲੈਟ, ਸਟੈਮਬਿਲਿਅਮ ਬਲਾਈਟ ਅਤੇ ਰਿਅਸ ਦੇ ਡਾਢੀਉਂ ਮਿਲਡਿਉ, ਲੀਭ ਬਲਾਈਟ, ਲੀਭ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ੇਮ ਰੋਟ। **ਸਾਵਧਾਨ :** ਇਸ ਲੇਬਲ/ਲੀਫਲੇਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਲੱਥੀਫ਼ਾ

ਐਂਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 18.2% + ਡਾਫੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ 11.4% ਏਸ.ਸੀ.
ਸਿਸਟਮਿਕ ਫੰਗੀਸਾਈਡ

ਰਾਸਾਯਾਨਿਕ ਸਰੰਬਰ: ਐਂਕਸਿਸਟ੍ਰੋਬਿਨ ਸ.ਤ. 18.20% w/w, ਡਾਫੇਨੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਸ.ਤ. 11.4% w/w, ਫਿਰਮਕ : ਨੈਫਥੀਲੇਨ ਸਕਸੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਡ, ਸੋਜ਼ਿਡਾਨ ਲੀਟ ਫਾਸਫਾਮਿਫੋਸਫੇਟ ਕਾਊਂਟੇਰ ੧.੨੨੦% w/w, ਫੀਕੋਕੋਪਾਲੀਮਰ ਪੀਐੱਚਐੱਚਐੱਚ ੧.੧੩% w/w, ਏਂਟੀਫੋਮਿੰਗ ਏਜੰਟ : ਪੌਲੀਡਾਐਸਿਥਾਈਡ ਸਲੀਸੋਬਿਨ ੦.੦੨% w/w, ਸਾਇਟਰ ਕਰਨੇ ਗੇਲੇ ਤਲ : ਲਿਨੀਏਰ ਪੌਲੀਸੈਕੀਕਾਈਡ ੦.੨੫% w/w, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟੀਵ : ੧, ੨-ਬੈਂਜਿਸਾਥੀਓਜ਼ਾਈ-੩ (੨ ਏਥ)-ਜ਼ੋਨਿਨ ੦. ੦੩% w/w, ਵੈਟਰ : ਸਟਾਯਲ/ਇੰਟਰਾਕਾਲ-ਅਲਕਾਈਡ ਐਥੀਲਸਿਲੇਟੀਡ ੨੦.੭੦% w/w, ਪਾਨੀ ਪਧਾਂਤ ਮਾਤਾ : ਯੋਸ ੧੦੦.੦੦% w/w। **ਤਰਧੋਗੇ ਦੇ ਲਿਯੇ ਨਿਰ್ದੇਸ਼ :** ਤਰਧੋਗੇ ਸੇ ਪਫਲੇ ਲੰਮਲਾ ਪਤਿਕਾ ਪਏ। **ਵਿਧਾਨਸ਼ਾਕ :** ਕੋਏਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧ ਪ੍ਰਤਿਗਰਾ ਨਹੀਂ। ਲਕਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾ ਚੁਣੋ। **ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ :** ਲਕਾ **ਸਪਰਾਂ :** ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਡਾ ਕੋ ਤਰਾਰ ਦੇਂ ਤਥਾ ਗਰੀਰ ਕੋ ਪ੍ਰਸਾਗਿਤ ਹਿਲ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਾਬੂਨ ਆਰ ਪਾਨੀ ਸੇ ਅਛੀਂ ਤਰਹ ਧੋਏ। **ਅਨਾ-ਵਧਾਨ :** ਪ੍ਰਸਾਗਿਤ ਯਤਿਨ ਕੋ ਬੂਧਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਸੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਯਾ ਬੁਲੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਸੇ ਦੇ ਜਾਏ ਆਰ ਤਾਪਮਾਨ ਸੇ ਬਚਾਏ। **ਵਿਧਾਨਸ਼ਾਕਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੀਨੇ ਪਰ :** ਤੁਰਨਤ ਚਿਕਿਤ੍ਰੀਯੁ ਸਲਾਹ ਲੈ। **ਨੇਤਰ ਸਪਰਾਂ :** ਪਲਕੋ ਕੋ ਅਲਗ ਕਰ ਆਂਕੀਂ ਕੋ ਤੁਰਨਤ ਸਾਫਾਏਂ ਗੇਲੇ ਫਰਥ ਅਥਵਾ ਸਾਫ ਪਾਨੀ ਸੇ ਅਛੀਂ ਤਰਹ ਧੋਏ ਏਵੇਂ ਤੁਰਨਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪਰਮਸ਼ਾਂ ਲੈ। **ਨਿਸ਼ਲ ਜਾਨੇ ਪਰ :** ਪਾਨੀ ਦੀ ਪਧਾਂਤ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸਾਧ ਲਗਾਵਾਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਚਾਰਕੋਲੋਂ ਵਿਲਾਏ। ਅਥਿਕ ਮਾਤਾ ਸੇ ਸਾਧ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਜਾਨੇ ਪਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸਲਾਹ ਲੈ। **ਬੂਧਾਨ :** ਗਰਿ ਮਹੀਜ਼ ਹੋਲੀ ਹੋ ਜੀ ਮੂੰਹ ਸੇ ਫੂਕ ਨ ਦੇਂ। ਹਲਤੀ ਕਰਾਨੇ ਕੀ ਗੋਸ਼ਿਧ ਨ ਕਰੋ। **ਲਕਸ਼ਾ :** ਵਿਧਾਥਾ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਧ ਕੇ ਲਕਸ਼ਾ ਯੈਸੇ ਲਿਯਾਬੀਲਾ ਕਮ ਹੋਨਾ, ਪੁਤਲੀ ਕਾ ਫੈਲਨਾ, ਧਾਧੇ ਕਾ ਪ੍ਰਤਾਗਰ, ਕਮ ਫੈਲਨਾ ਡੁੱਬੀ ਆਰੀਕੇਸ਼, ਲਕਾੀਂ ਲਾਂਗੇ ਲੇਨਾ ਧ ਸਾਂਸੀਂ ਕੀ ਗਤਿ ਧੀਮੀ ਹੋਨਾ ਹੋ ਸਕਨੀ ਹੈ। **ਤਰਧੋਗੇ :** ਫਰਥ ਫਾਸ਼ੂਰਾਧਾਸ਼ਾਕ ਕਾ ਸਿਧਾਰਿਧਾ ਨਿਮਾਨਿਲਿਖਿਤ ਬੀਮਾਰਿਯੋਂ ਕੀ ਰੋਕਥਾਧਾ ਕੇ ਲਿਯੇ ਕੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਥ ਕਾ ਏਧੋਕਮੋਜ ਆਰ ਪਾਤਤਰ ਫਾਸ਼ੂਰੀ, ਟਮਾਟਰ ਕੇ ਬੂਰੁਭਾਤੀ ਆਰ ਲੇਟ ਕਾਫ਼ਤ, ਖਾਸਾ ਕਾ ਕ੍ਰਾਸਟ ਆਰ ਪਾਸਾ ਕਾਫ਼ਤ, ਸਕਨਾ ਕਾ ਕ੍ਰਾਸਟ ਆਰ ਡਾਹਤੀ ਫਾਸ਼ੂਰੀ, ਗ੍ਰੇਹੁ ਕੀ ਚਾਂਗ ਆਰ ਚਲਨਾ ਫਾਸ਼ੂਰੀ, ਪਤੀ ਕਾ ਕ੍ਰਾਧਾਨ ਆਰ ਕਾਸ਼ਾ ਕਾ ਗ੍ਰੇ ਫਾਸ਼ੂਰ, ਲਾਲ ਸਰਥਾਧ, ਗਧ, ਆਰ ਗਨੇ ਕੀ ਚਾਂਗ, ਬੈਂਗਨੀ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟ, ਟੋਮੈਟੋਲਿਖਿਤ ਕਾਫ਼ਤ ਆਰ ਪਾਤਤ ਕੇ ਡਾਹਤੀ ਨਿਕਤ੍ਰਾਧ, ਲੀਫ ਕਾਫ਼ਤ, ਲੀਫ ਸਪੋਟ, ਆਰ ਲਕਾੀਂ ਕਾ ਰਾਡਜ਼ੋਲ ਸੇਟ। **ਕੋਸ਼ਾਨਿਧੀ :** ਫ਼ੁਲ ਲੇਬਲ/ਪਤਿਕਾ ਪਰ ਨਿਰ್ದੇਸ਼ਿਤ ਫਸਲਾਂ ਕੇ ਅਲਾਧ ਅਧ ਫਸਲਾਂ ਪਰ ਤਰਧੋਗੇ ਮਾਤਾ ਹੈ।

Keep out of the reach of children.

Keep in a cool and dry place away from heat and open flame

खतरा
DANGER

बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
सूखी एवं ठंडी जगह पर खुली आग से दूर रखें।

अगर ज़हर निगल लिया जाय या निगले जाने के लक्षण दिखाई दें तो तुरन्त डॉक्टर को बुलाएँ।
केवल कृषि उपयोग के लिए।

If swallowed or symptoms of poisoning occur call the physician immediately. **For agricultural use only.**

Manufactured by : **CROPPSYNDIA PVT. LTD.**, Plot No.L 5308/4, Phase-IV, G.I.D.C. Estate, Vapi - 366195, Distt - Valsad, Gujarat - INDIA.

Registered office : **CROPPSYNDIA PVT. LTD.**, 9th Floor, Arliga North Star, (Opposite Yelahanka Police Station, Besides RMZ Galleria Mall) Yelahanka, Bengaluru - 560064, Karnataka, INDIA.

Customer care : customersupport.No. +91 8861001001 Email ID : customersupport@croppsyndia.com

निर्माता : **क्रॉप्सिन्डिया प्राइवेट लिमिटेड**, प्लॉट नं. एल 5308/4, चरण- IV, वी.आई.डी.सी. एस्टेट, वापी -396195, जिला - वलसाड, गुजरात - भारत।

पंजीकृत कार्यालय : **क्रॉप्सिन्डिया प्राइवेट लिमिटेड**, नौवीं मंजिल, अरलिगा नॉर्थ स्टार, (येलहंका पुलिस स्टेशन के सामने, आरएमजेड गैलरिया मॉल के बगल में) येलहंका, बेंगलुरु - 560064, कर्नाटक, भारत।

Regn. No. : CIR-169399/2020-Azoxystrobin + Difenoconazole (SC)(414)-782

Mfg. Lic No. : 781

उत्पादन लाइसेंस नं. : Batch No. : वैच नं. : Mfg. Date : उत्पादन तिथि : Expiry Date : समाप्ति की तिथि : Max. Retail Price ₹ (Inclusive of All Taxes) अधिक बिक्री मूल्य ₹ (सभी कर सहित)

Net Content / शुद्ध मात्रा: **1L**

SHAKE WELL BEFORE USE